

#### KLUDI FLEXX.BOXX

Просто. Удобно. Эстетично.




Акустическая защита. Все элементы, проводящие воду, находятся внутри корпуса, выполненного из эластомера, благодаря чему исключается непосредственный контакт со стеной. Преимущество: шум поступающей воды не передается через стену, а автоматически поглащается эластомером.

Защита от влаги.
Корпус из эластомера обеспечивает герметичность блока, гарантируя тем самым защиту от накапливающегося внутри KLUDI FLEXX.BOXX конденсата. Конденсат выводится наружу, что обеспечивает защиту стен от влаги.

4 соединения диаметром G 3/4.

Внутри блока установлена латунная пластина, высокоточное изготовление которой обеспечивает герметичность, а увеличенные каналы гарантируют оптимальную подачу воды.



KLUDI FLEXX.BOXX 88 011 в новой версии без функционального элемента, благодаря чему один встраиваемый блок можно оборудовать разными функциональными элементами.

Эластичное основание корпуса дает возможность нивелировать неровности внутри стены. Это позволяет выполнять монтаж на неровных поверхностях без трудностей.

Универсальные крепления обеспечивают стабильную установку KLUDI FLEXX.BOXX внутри стены, снаружи при т.н. сухой застройке, а также в панельном строительстве и в готовых модулях для ванной.

Элемент для промывки инсталяции.

Помощь при монтаже. Жесткая прокладка служит опорой для уровня, обеспечивая таким образом точную установку блока в стене. Дополнительно она также стабилизирует мягкий корпус в процессе монтажа.

#### Сильные аргументы



Мягкий корпус из эластомера нивелирует неровности стены.



Корпус из эластомера предохраняет стену от влаги и конденсата.



Цельная конструкция, включающаяя функциональные элементы.




Корпус из эластомера эффективно поглощает шум, создаваемый водой.



Оптимальная глубина монтажа: от 80 до 110 мм.

#### Универсальный встраиваемый блок

Одно из преимуществ нового встраиваемого блока **KLUDI FLEXX.BOXX** - это возможность замены в любое время классического функционального элемента на термостатический.



- ✓ Экономия места в душевой кабине!
- √Свобода при выборе элементов для ванной комнаты!
- ✓ Торопиться некуда!

Установите универсальный встраиваемый блок **KLUDI FLEXX.BOXX**, подключите его к инсталяции. Внешний элемент можно выбрать позднее.




Убедитесь шаг за шагом, насколько простым является монтаж **KLUDI FLEXX.BOXX**. Посмотрите видео: Монтаж встраиваемого блока. Отсканируйте QR-код или посетите страницу **www.flexxboxx.com** 

2 | KLUDI | 3



Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевым гарнитуром




Струя воды сверху или сбоку. Сочетание встраиваемого смесителя и душевого гарнитура, питаемого от углового соединения для шланга, дополняет верхний душ. Использование в душевой кабине смесителя для ванны дает возможность переключения струи воды с душевой лейки на верхний душ без монтажа дополнительных переключателей.



Итого: **541,50** 

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевой лейкой




Классическое решение основано на встраиваемом смесителе и дополнено верхним душем. В результате Вы получаете два источника воды при управлении только одним встраиваемым смесителем с переключателем.




Итого: **502,20** 

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем, боковыми форсунками и душевой лейкой




Этот комплект обеспечивает подачу воды из трех источников. Смеситель для ванны и душа позволяет направить поток воды с верхнего душа на переключатель на два положения, который дает возможность выбора между душевой лейкой и тремя боковыми форсунками.




Итого: 845,20

Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM




Решение с KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM предлагает два источника воды, которые регулируются интегрированным переключателем. Смешанная вода подводится через соединение для шланга.




Итого: **599,60** 

KLUDI ZENTA

Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с душевым гарнитуром




Классическое решение для душевой кабины, основанное на одном источнике воды. Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с душевым гарнитуром. Вода подводится к гарнитуру через угловое соединения для шланга.



Итого: 276,30

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой налива и сливаперелива KLUDI ROTEXA MULTI и душевой системой KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM




Наполнение ванны осуществляется через перелив. Смеситель для ванны и душа позволяет переключать воду на душевую систему KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM. Этот комплект предлагает два источника воды, регулируемых встроенным переключателем. Смешанная вода через угловое соединение подается на верхний душ или на душевую лейку.



Итого: **798,40** 

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой налива и слива-перелива  $KLUDI\ ROTEXA\ MULTI$ 




Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который дополнительно соединяет в себе функции налива, слива и перелива. Используемый настенный держатель для душа выполняет функцию соединения для шланга. Это эстетическое и практическое решение, которое одновременно подводит воду к душевой лейке.



Итого: **451,30** 

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой налива и слива-перелива  $KLUDI\ ROTEXA\ MULTI$ 




Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который соединяет в себе функции налива, слива и перелива. Смеситель для ванны и душа позволяет переключить воду на душевой гарнитур. Это решение рекомендуется при использовании ширмы для ванны.



Итого: 485,10

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой налива и слива-перелива  $KLUDI\ ROTEXA\ MULTI$ 




Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который соединяет в себе функции налива, слива и перелива. Смеситель для ванны и душа позволяет переключить воду на душевой гарнитур вертикального монтажа. Монтаж душевого гарнитура осуществляется на бортике ванны, такое эластичное решение является альтернативой для душей, монтируемых на стене.



Итого: **514,00** 



Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевым гарнитуром




Струя воды сверху или сбоку. Сочетание встраиваемого смесителя и душевого гарнитура, питаемого от углового соединения для шланга, дополняет верхний душ. Использование в душевой кабине смесителя для ванны дает возможность переключения струи воды с душевой лейки на верхний душ без монтажа дополнительных переключателей.



Итого: **556,00** 

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевой лейкой




Классическое решение основано на встраиваемом смесителе и дополнено верхним душем. В результате Вы получаете два источника воды при управлении только одним встраиваемым смесителем с переключателем.

|           |                                       | Продукт   | Номер артикула | Евро   |
|-----------|---------------------------------------|---|----------------|--------|
| 1         |                                       | KLUDI BOZZ<br>встраиваемый смеситель для<br>ванны и душа, функциональный<br>элемент с керамическим картриджем | 38 650 05 76   | 140,90 |
|           |                                       | KLUDI FLEXX.BOXX<br>встраиваемый блок DN 20 с<br>элементом для промывки инсталяции                            | 88 011         | 80,20  |
|           | 035<br>005                            | KLUDI A-QA<br>кронштейн DN 15 для верхнего душа<br>L = 400 мм   | 66 514 05-00   | 78,00  |
| oun) (ann | 0 1/2<br>00 (3 5 5 5 6 9 9)<br>20 245 | <b>KLUDI A-QA</b><br>верхний душ DN 15<br>250 мм  | 66 511 05-00   | 147,90 |
|           | 23.                                   | KLUDI A-QAb 1S<br>душевая лейка DN 15<br>с функцией экономии воды -50%  | 65 600 05-00   | 33,90  |
|           | 056                                   | KLUDI SIRENA<br>настенный держатель для душа  | 63 050 05-00   | 10,00  |
| 3         | 936<br>956<br>967<br>90 932           | KLUDI SIRENA<br>соединение для шланга<br>DN 15  | 63 060 05-00   | 18,00  |
|           |                                       | SIRENAFLEX-шланг<br>с коническими гайками<br>G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм  | 61 004 05-00   | 7,30   |
|           |                                       |   |                |        |

Итого: 516,20

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем, боковыми форсунками и душевой лейкой




Этот комплект обеспечивает подачу воды из трех источников. Смеситель для ванны и душа позволяет направить поток воды с верхнего душа на переключатель на два положения, который дает возможность выбора между душевой лейкой и тремя боковыми форсунками.



Итого: 859,20

Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с душевым гарнитуром




Классическое решение для душевой кабины, основанное на одном источнике воды. Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с душевым гарнитуром. Вода подводится к гарнитуру через угловое соединения для шланга.




Итого: 312,50

Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с гигиеническим душевым гарнитуром




Гигиенический душевой гарнитур – это прекрасная альтернатива для смесителей для биде. Это оптимальное решение для малых ванных комнат.



Итого: 174,50

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой налива и сливаперелива KLUDI ROTEXA MULTI и душевой системой KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM




Наполнение ванны осуществляется через перелив. Смеситель для ванны и душа позволяет переключать воду на душевую систему KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM. Этот комплект предлагает два источника воды, регулируемых встроенным переключателем. Смешанная вода через угловое соединение подается на верхний душ или на душевую лейку.

|   |  | Продукт   | Номер артикула | Евро   |
|---|--|---|----------------|--------|
| 1 |  | KLUDI BOZZ<br>встраиваемый смеситель для<br>ванны и душа, функциональный<br>элемент с керамическим картриджем   | 38 650 05 76   | 140,90 |
|   |  | KLUDI FLEXX.BOXX<br>встраиваемый блок DN 20 с<br>элементом для промывки инсталяции  | 88 011         | 80,20  |
|   | 285 55 1165 7750 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1   | КLUDI DUAL SHOWER SYSTEM переключатель на 2 положения ручной/верхний душ шланг для подключения к смесителю G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ 200 мм ручной душ KLUDI A-QAS 3S | 66 091 05-00   | 406,20 |
|   | 0/5 Oxf  | KLUDI SIRENA<br>соединение для шланга<br>DN 15, защита от<br>обратного тока воды  | 63 061 05-00   | 25,00  |
|   | 2 0.05<br>2 100<br>2 | КLUDI ROTEXA MULTI<br>система налива и слива-<br>перелива G 1 1/2, комплект<br>для скрытого монтажа   | 21 315 00-00   | 64,00  |
|   | 070<br>724<br>45   | KLUDI ROTEXA MULTI<br>система налива и слива-перелива,<br>комплект для внешнего монтажа   | 71 826 05-00   | 88,00  |
| 6 | G Market   | Шланг высокого давления<br>Nirosta<br>L = 600 мм  | 61 150 00-00   | 28,90  |
|   |  |   | Итого          | 833,20 |

VIIO10: 033,20

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой KLUDI ROTEXA MULTI




Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который соединяет в себе функции налива, слива и перелива. Используемый настенный держатель для душа выполняет функцию соединения для шланга. Это эстетическое и практическое решение, которое одновременно подводит воду к душевой лейке.

|          |  | Продукт   | Номер артикула | Евро   |
|----------|--|---|----------------|--------|
| 1        |  | KLUDI BOZZ<br>встраиваемый смеситель для<br>ванны и душа, функциональный<br>элемент с керамическим картриджем | 38 650 05 76   | 140,90 |
|          |  | KLUDI FLEXX.BOXX<br>встраиваемый блок DN 20 с<br>элементом для промывки инсталяции                            | 88 011         | 80,20  |
|          | 0 S7   | KLUDI A-QAb 1S<br>душевая лейка DN 15<br>с функцией экономии воды -50%  | 65 600 05-00   | 33,90  |
|          | 2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  | SIRENAFLEX-шланг<br>с коническими гайками<br>G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм  | 61 004 05-00   | 7,30   |
| 8        | 0  | Соединение для шланга<br>с настенным держателем для<br>душа, защита от обратного<br>тока воды                 | 60 547 05-00   | 18,70  |
| Lon      | 3.00<br>2.100<br>170-400<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0.210<br>0 | KLUDI ROTEXA MULTI<br>система налива и слива-<br>перелива G 1 1/2, комплект<br>для скрытого монтажа           | 21 315 00-00   | 64,00  |
| <b>(</b> | 070  | KLUDI ROTEXA MULTI<br>система налива и слива-перелива,<br>комплект для внешнего монтажа                       | 71 826 05-00   | 88,00  |
| 6        | G 29   | Шланг высокого давления<br>Nirosta<br>L = 600 мм  | 61 150 00-00   | 28,90  |
|          |  |   |                |        |

Итого: 461,90

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой KLUDI ROTEXA MULTI




Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который соединяет в себе функции налива, слива и перелива. Смеситель для ванны и душа позволяет переключить воду на душевой гарнитур. Это решение рекомендуется при использовании ширмы для ванны.

|     |   | Продукт   | Номер артикула | Евро   |
|-----|---|---|----------------|--------|
| 1   |   | KLUDI BOZZ<br>встраиваемый смеситель для<br>ванны и душа, функциональный<br>элемент с керамическим картриджем   | 38 650 05 76   | 140,90 |
|     |   | KLUDI FLEXX.BOXX<br>встраиваемый блок DN 20 с<br>элементом для промывки инсталяции  | 88 011         | 80,20  |
|     |   | КLUDI A-QAb<br>душевой гарнитур<br>L = 600 мм душевая лейка<br>KLUDI A-QAb 1S DN 15<br>с функцией экономии<br>воды -50%, душевой шланг<br>SIRENAFLEX<br>G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм | 65 630 05-00   | 85,50  |
|     | 055<br>050<br>051<br>051                | KLUDI SIRENA<br>соединение для шланга<br>DN 15, защита от<br>обратного тока воды  | 63 061 05-00   | 25,00  |
| Lan | 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | KLUDI ROTEXA MULTI<br>система налива и слива-<br>перелива G 1 1/2, комплект<br>для скрытого монтажа   | 21 315 00-00   | 64,00  |
|     | 075 T 070-1                             | KLUDI ROTEXA MULTI<br>система налива и слива-перелива,<br>комплект для внешнего монтажа   | 71 826 05-00   | 88,00  |
| 6   | C 19                                    | Шланг высокого давления<br>Nirosta<br>L = 600 мм  | 61 150 00-00   | 28,90  |
|     |   |   |                |        |

Итого: 512,50



Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевым гарнитуром




Струя воды сверху или сбоку. Сочетание встраиваемого смесителя и душевого гарнитура, питаемого от углового соединения для шланга, дополняет верхний душ. Использование в душевой кабине смесителя для ванны дает возможность переключения струи воды с душевой лейки на верхний душ без монтажа дополнительных переключателей.

|      |                   | Продукт   | Номер артикула | Евро   |
|------|-------------------|---|----------------|--------|
| No.  |                   | KLUDI O-CEAN встраиваемый смеситель для ванны и душа, функциональный элемент с керамическим картриджем  | 38 750 05 75   | 145,20 |
|      |                   | KLUDI FLEXX.BOXX<br>встраиваемый блок DN 20 с<br>элементом для промывки инсталяции  | 88 011         | 80,20  |
|      | 635<br>605<br>605 | KLUDI A-QA<br>кронштейн DN 15 для верхнего душа<br>L = 400 мм   | 66 514 05-00   | 78,00  |
| (ano | G 1/2<br>GO 245   | KLUDI A-QA ECO<br>верхний душ DN 15, 250 мм<br>ограничение расхода<br>воды до 9 л/мин.  | 66 521 05-00   | 155,40 |
|      | 35.5 d            | КLUDI A-QAs<br>душевой гарнитур<br>L = 600 мм<br>душевая лейка<br>KLUDI A-QAs 3S DN 15<br>три типа струи: бодрящая,<br>мягкая и объемная<br>душевой шланг SIRENAFLEX<br>G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм | 65 730 05-00   | 113,60 |
|      | 0.00              | KLUDI A-QA<br>соединение для шланга<br>DN 15  | 65 540 05-00   | 26,50  |

Итого: 598,90

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевой лейкой




Классическое решение основано на встраиваемом смесителе и дополнено верхним душем. В результате Вы получаете два источника воды при управлении только одним встраиваемым смесителем с переключателем.

|       |                | Продукт  | Номер артикула | Евро   |
|-------|----------------|--|----------------|--------|
|       |                | KLUDI O-CEAN встраиваемый смеситель для ванны и душа, функциональный элемент с керамическим картриджем   | 38 750 05 75   | 145,20 |
|       |                | KLUDI FLEXX.BOXX<br>встраиваемый блок DN 20 с<br>элементом для промывки инсталяции   | 88 011         | 80,20  |
|       | 035 005<br>005 | KLUDI A-QA<br>кронштейн DN 15 для верхнего душа<br>L = 400 мм  | 66 514 05-00   | 78,00  |
| cana) | 0) 20 0 245    | KLUDI A-QA ECO<br>верхний душ DN 15, 250 мм<br>ограничение расхода<br>воды до 9 л/мин.   | 66 521 05-00   | 155,40 |
|       | 100            | КLUDI A-QAs душевой гарнитур для ванны душевая лейка КLUDI A-QAs 3S DN 15 три типа струи: бодрящая, мягкая и объемная душевой шланг SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм | 65 750 05-00   | 85,60  |
|       | * 20/          | KLUDI A-QA<br>соединение для шланга<br>DN 15   | 65 540 05-00   | 26,50  |
|       |                |  |                |        |

Итого: 570,90

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем, боковыми форсунками и душевой лейкой




Этот комплект обеспечивает подачу воды из трех источников. Смеситель для ванны и душа позволяет направить поток воды с верхнего душа на переключатель на два положения, который дает возможность выбора между душевой лейкой и тремя боковыми форсунками.



Итого: 911,90

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с душевым гарнитуром




Классическое решение для душевой кабины, основанное на одном источнике воды. Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с душевым гарнитуром. Вода подводится к гарнитуру через угловое соединение для шланга.



Итого: 349,10

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой налива и сливаперелива KLUDI ROTEXA MULTI и душевой системой KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM




Наполнение ванны осуществляется через перелив. Смеситель для ванны и душа позволяет переключать воду на душевую систему KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM. Этот комплект предлагает два источника воды, регулируемых встроенным переключателем. Смешанная вода через угловое соединение подается на верхний душ или на душевую лейку.

|          |                                     | Продукт   | Номер артикула | Евро   |
|----------|-------------------------------------|---|----------------|--------|
|          |                                     | KLUDI O-CEAN встраиваемый смеситель для ванны и душа, функциональный элемент с керамическим картриджем  | 38 750 05 75   | 145,20 |
|          |                                     | KLUDI FLEXX.BOXX<br>встраиваемый блок DN 20 с<br>элементом для промывки инсталяции  | 88 011         | 80,20  |
|          | 1165 750 1015                       | КLUDI DUAL SHOWER SYSTEM переключатель на 2 положения ручной/верхний душ шланг для подключения к смесителю G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ 200 мм ручной душ KLUDI A-QAs 3S | 66 091 05-00   | 406,20 |
|          | 56<br>000<br>000                    | KLUDI A-QA<br>соединение для шланга DN 15<br>защита от обратного тока воды  | 65 543 05-00   | 39,00  |
| Lan      | 0.12<br>0.170-450<br>0.150<br>0.000 | KLUDI ROTEXA MULTI<br>система налива и слива-<br>перелива G 1 1/2, комплект<br>для скрытого монтажа   | 21 315 00-00   | 64,00  |
| <b>1</b> | 100 m                               | KLUDI ROTEXA MULTI<br>система налива и слива-перелива,<br>комплект для внешнего монтажа   | 71 826 05-00   | 88,00  |
| 6        | C 35                                | Шланг высокого давления<br>Nirosta<br>L = 600 мм  | 61 150 00-00   | 28,90  |
|          |                                     |   |                | 054.50 |

Итого: **851,50** 

Bстраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой  $KLUDI\ ROTEXA$ MULTI




Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который соединяет в себе функции налива, слива и перелива. Используемый настенный держатель для душа выполняет функцию соединения для шланга. Это эстетическое и практическое решение, которое одновременно подводит воду к душевой лейке.

|          |   | Продукт  | Номер артикула | Евро   |
|----------|---|--|----------------|--------|
| 1        |   | KLUDI O-CEAN встраиваемый смеситель для ванны и душа, функциональный элемент с керамическим картриджем | 38 750 05 75   | 145,20 |
|          |   | KLUDI FLEXX.BOXX<br>встраиваемый блок DN 20 с<br>элементом для промывки инсталяции                     | 88 011         | 80,20  |
|          | 9120 220  | KLUDI A-QAs 3S<br>душевая лейка DN 15<br>три типа струи: бодрящая,<br>мягкая и объемная                | 65 700 05-00   | 59,60  |
|          | ± 1 € %   | SIRENAFLEX-шланг<br>с коническими гайками<br>G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм                                   | 61 004 05-00   | 7,30   |
|          | 0.05  | Соединение для шланга<br>с настенным держателем для<br>душа, защита от обратного<br>тока воды          | 60 547 05-00   | 18,70  |
| lan      | 0.15<br>0.00 170-450<br>0.00 0.00<br>0.00 0.00<br>0.00 0.00 | KLUDI ROTEXA MULTI<br>система налива и слива-<br>перелива G 1 1/2, комплект<br>для скрытого монтажа    | 21 315 00-00   | 64,00  |
| <b>(</b> | 070<br>   | KLUDI ROTEXA MULTI<br>система налива и слива-перелива,<br>комплект для внешнего монтажа                | 71 826 05-00   | 88,00  |
| 6        | G 25 G  | Шланг высокого давления<br>Nirosta<br>L = 600 мм   | 61 150 00-00   | 28,90  |

Итого: 491,90

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой KLUDI ROTEXA MULTI



Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который соединяет в себе функции налива, слива и перелива. Смеситель для ванны и душа позволяет переключить воду на душевой гарнитур. Это решение рекомендуется при использовании ширмы для ванны.

|          |  | Продукт   | Номер артикула | Евро   |
|----------|--|---|----------------|--------|
| 1        |  | KLUDI O-CEAN встраиваемый смеситель для ванны и душа, функциональный элемент с керамическим картриджем  | 38 750 05 75   | 145,20 |
|          |  | KLUDI FLEXX.BOXX<br>встраиваемый блок DN 20 с<br>элементом для промывки инсталяции  | 88 011         | 80,20  |
|          | 923<br>95,5<br>923<br>50,5                   | КLUDI A-QAs<br>душевой гарнитур<br>L = 600 мм<br>душевая лейка<br>KLUDI A-QAs 3S DN 15<br>три типа струи: бодрящая,<br>мягкая и объемная<br>душевой шланг SIRENAFLEX<br>G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм | 65 730 05-00   | 113,60 |
|          | 9 gg/  | KLUDI A-QA<br>соединение для шланга DN 15<br>защита от обратного тока воды  | 65 543 05-00   | 39,00  |
| Lan      | 0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10<br>0 10 | KLUDI ROTEXA MULTI<br>система налива и слива-<br>перелива G 1 1/2, комплект<br>для скрытого монтажа   | 21 315 00-00   | 64,00  |
| <b>1</b> |  | KLUDI ROTEXA MULTI<br>система налива и слива-перелива,<br>комплект для внешнего монтажа   | 71 826 05-00   | 88,00  |
| 6        | G 19   | Шланг высокого давления<br>Nirosta<br>L = 600 мм  | 61 150 00-00   | 28,90  |
|          |  |   |                |        |


Итого: 558,90



# KLUDI OBJEKTA Новый облик

KLUDI OBJEKTA является привлекательным вариантом для приверженцев практичных решений. Разумеется, с учетом прекрасной стилистики. Современный дизайн и материалы высочайшего качества обеспечивают гарантию Вашего удовольствия и радости от использования данной серии на долгие годы. Надежность, фунциональность, простое обслуживание и современный дизайн. Такова серия KLUDI OBJEKTA.

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевым гарнитуром




Струя воды сверху или сбоку. Сочетание встраиваемого смесителя и душевого гарнитура, питаемого от углового соединения для шланга, дополняет верхний душ. Использование в душевой кабине смесителя для ванны дает возможность переключения струи воды с душевой лейки на верхний душ без монтажа дополнительных переключателей.

|         |  | Продукт   | Номер артикула | Евро   |
|---------|--|---|----------------|--------|
| S       |  | KLUDI OBJEKTA встраиваемый смеситель для ванны и душа, функциональный элемент с керамическим картриджем   | 32 650 05 75   | 139,70 |
|         |  | KLUDI FLEXX.BOXX<br>встраиваемый блок DN 20 с<br>элементом для промывки инсталяции  | 88 011         | 80,20  |
|         | 0.5 and 0.5 an | KLUDI A-QA<br>кронштейн DN 15 для верхнего душа<br>L = 400 мм   | 66 514 05-00   | 78,00  |
| was and | 60<br>20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30   | <b>KLUDI A-QA</b><br>верхний душ DN 15<br>250 мм  | 66 511 05-00   | 147,90 |
|         | 20.4   | КLUDI A-QAb<br>душевой гарнитур<br>L = 600 мм душевая лейка<br>KLUDI A-QAb 1S DN 15<br>с функцией экономии<br>воды -50%, душевой шланг<br>SIRENAFLEX<br>G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм | 65 630 05-00   | 85,50  |
|         | 9 <u>90</u> 4  | KLUDI A-QA<br>соединение для шланга<br>DN 15  | 65 540 05-00   | 26,50  |

Итого: 557,80

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевой лейкой




Классическое решение основано на встраиваемом смесителе и дополнено верхним душем. В результате Вы получаете два источника воды при управлении только одним встраиваемым смесителем с переключателем.



Итого: 528,90

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем, боковыми форсунками и душевой лейкой




Этот комплект обеспечивает подачу воды из трех источников. Смеситель для ванны и душа позволяет направить поток воды с верхнего душа на переключатель на два положения, который дает возможность выбора между душевой лейкой и тремя боковыми форсунками.



Итого: 884,90

Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с душевым гарнитуром




Классическое решение для душевой кабины, основанное на одном источнике воды. Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с душевым гарнитуром. Вода подводится к гарнитуру через угловое соединения для шланга.



Итого: 311,80

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой налива и сливаперелива KLUDI ROTEXA MULTI и душевой системой KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM




Наполнение ванны осуществляется через перелив. Смеситель для ванны и душа позволяет переключать воду на душевую систему KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM. Этот комплект предлагает два источника воды, регулируемых встроенным переключателем. Смешанная вода через угловое соединение подается на верхний душ или на душевую лейку.

|          |  | Продукт   | Номер артикула | Евро   |
|----------|--|---|----------------|--------|
| S        | The Co   | KLUDI OBJEKTA<br>встраиваемый смеситель для ванны<br>и душа, функциональный элемент<br>с керамическим картриджем  | 32 650 05 75   | 139,70 |
|          |  | KLUDI FLEXX.BOXX<br>встраиваемый блок DN 20 с<br>элементом для промывки инсталяции  | 88 011         | 80,20  |
|          | 1165 759 1015 1015 1015 1015 1015 1015 1015 10 | КLUDI DUAL SHOWER SYSTEM переключатель на 2 положения ручной/верхний душ шланг для подключения к смесителю G 1/2 x G 1/2 x 800 мм душевой шланг SUPARAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм верхний душ 200 мм ручной душ KLUDI A-QAs 3S | 66 091 05-00   | 406,20 |
|          | 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0       | KLUDI A-QA<br>соединение для шланга DN 15<br>защита от обратного тока воды  | 65 543 05-00   | 39,00  |
| Lon      | \$100 177.400<br>\$100 177.400<br>\$100 000    | KLUDI ROTEXA MULTI<br>система налива и слива-<br>перелива G 1 1/2, комплект<br>для скрытого монтажа   | 21 315 00-00   | 64,00  |
| <b>1</b> | 0.00 m   | KLUDI ROTEXA MULTI<br>система налива и слива-перелива,<br>комплект для внешнего монтажа   | 71 826 05-00   | 88,00  |
| 6        | G 25   | Шланг высокого давления<br>Nirosta<br>L = 600 мм  | 61 150 00-00   | 28,90  |
|          |  |   |                |        |

Итого: 846,00

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой KLUDI ROTEXA MULTI




Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который соединяет в себе функции налива, слива и перелива. Используемый настенный держатель для душа выполняет функцию соединения для шланга. Это эстетическое и практическое решение, которое одновременно подводит воду к душевой лейке.

|                            |   | Продукт   | Номер артикула | Евро   |
|----------------------------|---|---|----------------|--------|
| S                          |   | KLUDI OBJEKTA встраиваемый смеситель для ванны и душа, функциональный элемент с керамическим картриджем | 32 650 05 75   | 139,70 |
|                            |   | KLUDI FLEXX.BOXX<br>встраиваемый блок DN 20 с<br>элементом для промывки инсталяции                      | 88 011         | 80,20  |
|                            | 2 to 277                                | KLUDI A-QAb 1S<br>душевая лейка DN 15<br>с функцией экономии воды -50%                                  | 65 600 05-00   | 33,90  |
|                            | → 1 2 × 6 × 1 →                         | SIRENAFLEX-шланг<br>с коническими гайками<br>G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм                                    | 61 004 05-00   | 7,30   |
| 6                          | 055 050 050                             | Соединение для шланга с настенным держателем для душа, защита от обратного тока воды                    | 60 547 05-00   | 18,70  |
| lan                        | 2.100 170 450 A.1.50                    | KLUDI ROTEXA MULTI<br>система налива и слива-<br>перелива G 1 1/2, комплект<br>для скрытого монтажа     | 21 315 00-00   | 64,00  |
| $\overset{\P}{\downarrow}$ | 970 - 970 - 1<br>72 - 970 - 1           | KLUDI ROTEXA MULTI<br>система налива и слива-перелива,<br>комплект для внешнего монтажа                 | 71 826 05-00   | 88,00  |
| 6                          | G 25 | Шланг высокого давления<br>Nirosta<br>L = 600 мм  | 61 150 00-00   | 28,90  |
|                            |   |   |                |        |

Итого: 460,70

KLUDI OBJEKTA

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой KLUDI ROTEXA MULTI



Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который соединяет в себе функции налива, слива и перелива. Смеситель для ванны и душа позволяет переключить воду на душевой гарнитур. Это решение рекомендуется при использовании ширмы для ванны.




Итого: 525,30

PELLIEHME №7




Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевым гарнитуром



Струя воды сверху или сбоку. Сочетание встраиваемого смесителя и душевого гарнитура, питаемого от углового соединения для шланга, дополняет верхний душ. Использование в душевой кабине смесителя для ванны дает возможность переключения струи воды с душевой лейки на верхний душ без монтажа дополнительных переключателей.



Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевой лейкой




Классическое решение основано на встраиваемом смесителе и дополнено верхним душем. В результате Вы получаете два источника воды при управлении только одним встраиваемым смесителем с переключателем.



Итого: 671,30

KLUDI Q-BEO

Встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом в сочетании с верхним душем, поворотными боковыми душами и душевой лейкой




Это решение имеет три источника воды. Термостат для ванны и душа позволяет перенаправить струю воды с верхнего душа на переключатель, которым производится изменение потока струи между душевой лейкой и поворотными боковыми душами.



Итого: 1.350,00

KLUDI Q-BEO

Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с душевым гарнитуром




Классическое решение для душевой кабины, основанное на одном источнике воды. Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с душевым гарнитуром. Вода подводится к гарнитуру через угловое соединение для шланга.



Итого: **538,00** 

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой KLUDI ROTEXA MULTI



Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который соединяет в себе функции налива, слива и перелива. Смеситель для ванны и душа позволяет переключать воду на душевой гарнитур вертикального монтажа. Монтаж душевого гарнитура на бортике ванны – это эстетическая альтернатива для душевых гарнитуров, монтируемых на стене.






# KLUDI BALANCE

Превосходный

Смесители KLUDI BALANCE отличаются своими необычными очертаниями. Красота этих смесителей скрывается в их чистой, деликатно очерченной форме. Точность исполнения и простота силуэта – в этом и есть сущность серии. Благодаря мягко закругленным краям смесители этой серии привносят в помещение приятный климат. Создайте современный и теплый интерьер. Пусть смесители серии KLUDI BALANCE станут источником Ваших эстетических ощущений.

Встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом в сочетании с верхним душем и душевым гарнитуром




Струя воды сверху или сбоку. Сочетание встраиваемого смесителя и душевого гарнитура, питаемого от углового соединения для шланга, дополняет верхний душ. Использование в душевой кабине смесителя для ванны дает возможность переключения струи воды с душевой лейки на верхний душ без монтажа дополнительных переключателей. Применение термостата гарантирует нужную температуру воды.

|          |                   | Продукт  | Номер артикула | Евро   |
|----------|-------------------|--|----------------|--------|
| 100      |                   | KLUDI BALANCE<br>встраиваемый смеситель для<br>ванны и душа, функциональный<br>элемент с термостатом   | 52 830 05 75   | 659,60 |
|          |                   | KLUDI FLEXX.BOXX<br>встраиваемый блок DN 20 с<br>элементом для промывки инсталяции   | 88 011         | 80,20  |
|          | 03.5 000<br>005   | KLUDI A-QA<br>кронштейн DN 15 для верхнего душа<br>L = 400 мм  | 66 514 05-00   | 78,00  |
| num (ano | 60) (33,80,50,50) | KLUDI A-QA ECO<br>верхний душ DN 15, 250 мм<br>ограничение расхода<br>воды до 9 л/мин.   | 66 521 05-00   | 155,40 |
|          | 15 CM             | КLUDI FIZZ 3S<br>душевой гарнитур L = 900 мм<br>душевая лейка KLUDI FIZZ 3S<br>DN 15, три типа струи:<br>дождевая, мягкая и массажная<br>душевой шланг SIRENAFLEX<br>G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм | 67 740 05-00   | 132,30 |
| [d       | 040               | KLUDI BALANCE<br>соединение для шланга DN 15<br>защита от обратного тока воды  | 52 061 05-00   | 20,80  |

Итого: 1.126,30

Встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом в сочетании с верхним душем и душевой лейкой




Классическое решение основано на встраиваемом смесителе и дополнено верхним душем. В результате Вы получаете два источника воды при управлении только одним встраиваемым смесителем с переключателем. Применение термостата гарантирует нужную температуру воды.

|  |  | Продукт   | Номер артикула | Евро    |
|--|--|---|----------------|---------|
| TO THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE |  | KLUDI BALANCE<br>встраиваемый смеситель для<br>ванны и душа, функциональный<br>элемент с термостатом  | 52 830 05 75   | 659,60  |
|  |  | KLUDI FLEXX.BOXX<br>встраиваемый блок DN 20 с<br>элементом для промывки инсталяции  | 88 011         | 80,20   |
|  | 0.33, 995<br>025                       | KLUDI A-QA<br>кронштейн DN 15 для верхнего душа<br>L = 400 мм   | 66 514 05-00   | 78,00   |
| wash) (amo   | 00 245                                 | KLUDI A-QA ECO верхний душ DN 15, 250 мм ограничение расхода воды до 9 л/мин.   | 66 521 05-00   | 155,40  |
|  |  | KLUDI FIZZ 3S<br>душевой гарнитур для ванны<br>душевая лейка KLUDI FIZZ 3S<br>DN 15, три типа струи:<br>дождевая, мягкая и массажная<br>душевой шланг SIRENAFLEX<br>G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм | 67 750 05-00   | 76,40   |
| 30   | 94<br>95<br>90<br>90<br>90<br>90<br>91 | KLUDI BALANCE<br>соединение для шланга DN 15<br>защита от обратного тока воды   | 52 061 05-00   | 20,80   |
|  |  |   | Итого: 1       | .070,40 |

Итого: 1.070,40

Встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом в сочетании с верхним душем, поворотными боковыми душами и душевой лейкой




Это решение имеет три источника воды. Термостат для ванны и душа позволяет перенаправить струю воды с верхнего душа на переключатель, которым производится изменение потока струи между душевой лейкой и поворотными боковыми душами.




Итого: 1.406,40

Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM




Гарнитур KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM имеет два источника воды, регулируемые интегрированным переключателем. Смешанная вода подается через соединение для шланга.




Итого: 728,10



Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с душевым гарнитуром




Классическое решение для душевой кабины, основанное на одном источнике воды. Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с душевым гарнитуром. Вода подводится к гарнитуру через угловое соединение для шланга.



Итого: 395,80

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой налива и сливаперелива KLUDI ROTEXA MULTI и душевой системой KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM




Наполнение ванны осуществляется через перелив. Смеситель для ванны и душа позволяет переключать воду на душевую систему KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM. Этот комплект предлагает два источника воды, регулируемых встроенным переключателем. Смешанная вода через угловое соединение подается на верхний душ или на душевую лейку.



Итого: 930,90

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой KLUDI ROTEXA MULTI




Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который соединяет в себе функции налива, слива и перелива. Используемый настенный держатель для душа выполняет функцию соединения для шланга. Это эстетическое и практическое решение, которое одновременно подводит воду к душевой лейке.



Итого: 535,00



Встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом в сочетании с верхним душем и душевым гарнитуром




Вода подается сверху или сбоку. Сочетание встраиваемого смесителя и душевого гарнитура, подключенного к угловому соединению, дополняет верхний душ. Использование в душевой кабине смесителя для ванны обеспечивает возможность переключения воды с душевой лейки на верхний душ без необходимости установки дополнительных переключателей. Использование термостата гарантирует заданную температуру воды.

|          |                     | Продукт  | Номер артикула | Евро   |
|----------|---------------------|--|----------------|--------|
| MILE     |                     | KLUDI AMBIENTA<br>встраиваемый смеситель<br>для ванны и душа с термостатом<br>внешняя монтажная часть  | 53 830 05 75   | 805,00 |
|          |                     | KLUDI FLEXX.BOXX<br>встраиваемый блок DN 20 с<br>элементом для промывки инсталяции   | 88 011         | 80,20  |
|          | 035 005<br>005      | KLUDI A-QA<br>кронштейн DN 15 для верхнего душа<br>L = 400 мм  | 66 514 05-00   | 78,00  |
| THE COME | 0 12                | KLUDI A-QA ECO<br>верхний душ DN 15, 250 мм<br>ограничение расхода<br>воды до 9 л/мин.   | 66 521 05-00   | 155,40 |
|          |                     | KLUDI FIZZ 3S душевой гарнитур L = 900 мм душевая лейка KLUDI FIZZ 3S DN 15, три типа струи: дождевая, мягкая и массажная душевой шланг SIRENAFLEX G 1/2 x G 1/2 x 1600 мм | 67 740 05-00   | 132,30 |
| 3        | 9/4<br>047<br>002 1 | KLUDI BALANCE<br>соединение для шланга DN 15<br>защита от обратного тока воды  | 52 061 05-00   | 20,80  |

Итого: 1.271,70

KLUDI AMBIENTA

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевой лейкой




Классическое сочетание, основанное на комбинации встраиваемого смесителя и верхнего душа. Два источника воды при одном встраиваемом смесителе с переключателем.

|           |                   | Продукт   | Номер артикула | Евро   |
|-----------|-------------------|---|----------------|--------|
|           |                   | KLUDI AMBIENTA<br>встраиваемый смеситель<br>для ванны и душа<br>внешняя монтажная часть<br>функциональный элемент<br>с керамическим картриджем  | 53 650 05 75   | 256,00 |
|           |                   | KLUDI FLEXX.BOXX<br>встраиваемый блок DN 20 с<br>элементом для промывки инсталяции  | 88 011         | 80,20  |
|           | 035 005<br>005    | KLUDI A-QA<br>кронштейн DN 15 для верхнего душа<br>L = 400 мм   | 66 514 05-00   | 78,00  |
| wan) (aun | G 122             | KLUDI A-QA ECO<br>верхний душ DN 15, 250 мм<br>ограничение расхода<br>воды до 9 л/мин.  | 66 521 05-00   | 155,40 |
|           |                   | КLUDI FIZZ 3S<br>душевой гарнитур для ванны<br>душевая лейка KLUDI FIZZ 3S<br>DN 15, три типа струи:<br>дождевая, мягкая и массажная<br>душевой шланг SIRENAFLEX<br>G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм | 67 750 05-00   | 76,40  |
| 2         | 035<br>047<br>047 | KLUDI BALANCE<br>соединение для шланга DN 15<br>защита от обратного тока воды   | 52 061 05-00   | 20,80  |

Итого: 666,80

KLUDI AMBIENTA

Встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом в сочетании с верхним душем, боковыми форсунками и душевой лейкой




Эта комбинация имеет три источника воды. Термостат для ванны и душа позволяет подавать воду с верхнего душа на переключатель на два положения, который дает возможность выбора между душевой лейкой и тремя боковыми форсунками.



Итого: 1.585,60

Встраиваемый смеситель с термостатом в сочетании с верхним душем, боковыми форсунками и душевой лейкой




Этот комплект имеет три источника воды. Термостат позволяет установить нужную температуру, встраиваемый вентиль отвечает за открытие и закрытие воды, а переключатель на три положения дает возможность выбора между душевой лейкой, верхним душем и шестью боковыми форсунками.




Итого: 1.608,60

PELLIEHNE Nº4

Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с душевым гарнитуром




Классическое решение оснащения душевой кабины, основанное на одном источнике воды. Встраиваемый смеситель для душа и душевой гарнитур с ручной душевой лейкой. Вода поступает к душевой лейке через угловое соединение.



Итого: 461,30

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой налива и сливаперелива KLUDI ROTEXA MULTI и душевой системой KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM



Наполнение ванны осуществляется через перелив. Смеситель для ванны и душа позволяет переключать воду на душевую систему KLUDI DUAL SHOWER SYSTEM. Этот комплект предлагает два источника воды, регулируемых встроенным переключателем. Смешанная вода через угловое соединение подается на верхний душ или на душевую лейку.


|          |   | Продукт   | Номер артикула | Евро   |
|----------|---|---|----------------|--------|
|          |   | KLUDI AMBIENTA встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть функциональный элемент с керамическим картриджем   | 53 650 05 75   | 256,00 |
|          |   | KLUDI FLEXX.BOXX<br>встраиваемый блок DN 20 с<br>элементом для промывки инсталяции  | 88 011         | 80,20  |
|          | 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315   | КLUDI DUAL SHOWER SYSTEM верхний душ KLUDI FIZZ дождевая струя душевая лейка KLUDI FIZZ 3S держатель для душа регулируется по вертикали и горизонтали шланг SUPARAFILEX SILVER G 1/2 X G 1/2 x 1600 мм шланг для подключения к смесителю G 1/2 x G 1/2 x 800 мм | 67 093 05-00   | 471,90 |
| 3        | 056<br>056<br>047<br>50   | KLUDI BALANCE<br>соединение для шланга DN 15<br>защита от обратного тока воды   | 52 061 05-00   | 20,80  |
| Lan      | 2.12<br>2.10<br>170-400<br>2.12<br>2.12<br>2.12<br>2.12<br>2.12<br>2.12<br>2.12<br>2. | KLUDI ROTEXA MULTI<br>система налива и слива-<br>перелива G 1 1/2, комплект<br>для скрытого монтажа   | 21 315 00-00   | 64,00  |
| <b>*</b> | 22, 000+  | KLUDI ROTEXA MULTI<br>система налива и слива-перелива,<br>комплект для внешнего монтажа   | 71 826 05-00   | 88,00  |
| 6        | C 19  | Шланг высокого давления<br>Nirosta<br>L = 600 мм  | 61 150 00-00   | 28,90  |
|          |   |   |                |        |

Итого: 1.009,80

116 | KLUDI

## KLUDI AMBIENTA – решение №7

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой KLUDI ROTEXA MULTI



Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который соединяет в себе функции налива, слива и перелива. Смеситель для ванны и душа позволяет переключить воду на душевую лейку. Смешанная вода подается через угловое соединение для шланга.


|  |   | Продукт   | Номер артикула | Евро   |
|--|---|---|----------------|--------|
| STATE OF THE PARTY |   | KLUDI AMBIENTA встраиваемый смеситель для ванны и душа внешняя монтажная часть функциональный элемент с керамическим картриджем   | 53 650 05 75   | 256,00 |
|  |   | KLUDI FLEXX.BOXX<br>встраиваемый блок DN 20 с<br>элементом для промывки инсталяции  | 88 011         | 80,20  |
|  |   | KLUDI FIZZ 3S<br>душевой гарнитур для ванны<br>душевая лейка KLUDI FIZZ 3S<br>DN 15, три типа струи:<br>дождевая, мягкая и массажная<br>душевой шланг SIRENAFLEX<br>G 1/2 x G 1/2 x 1250 мм | 67 750 05-00   | 76,40  |
| 20   | 005<br>047<br>50 052                    | KLUDI BALANCE<br>соединение для шланга DN 15<br>защита от обратного тока воды   | 52 061 05-00   | 20,80  |
| Lon  | 50 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 10 0 | KLUDI ROTEXA MULTI<br>система налива и слива-<br>перелива G 1 1/2, комплект<br>для скрытого монтажа   | 21 315 00-00   | 64,00  |
| <b>(</b>   | 075 T-070-                              | KLUDI ROTEXA MULTI<br>система налива и слива-перелива,<br>комплект для внешнего монтажа   | 71 826 05-00   | 88,00  |
| 6  | G 25                                    | Шланг высокого давления<br>Nirosta<br>L = 600 мм  | 61 150 00-00   | 28,90  |
|  |   |   |                | 044.00 |

Итого: 614,30

KLUDI AMBIENTA



Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевым гарнитуром




Струя воды сверху или сбоку. Сочетание встраиваемого смесителя и душевого гарнитура, питаемого от углового соединения для шланга, дополняет верхний душ. Использование в душевой кабине смесителя для ванны дает возможность переключения струи воды с душевой лейки на верхний душ без монтажа дополнительных переключателей.



Итого: 877,40

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с верхним душем и душевой лейкой




Классическое решение основано на встраиваемом смесителе и дополнено верхним душем. В результате Вы получаете два источника воды при управлении только одним встраиваемым смесителем с переключателем.



Итого: 753,50


Встраиваемый смеситель для ванны и душа с термостатом в сочетании с верхним душем, поворотными боковыми душами и душевой лейкой



Это решение имеет три источника воды. Термостат для ванны и душа позволяет перенаправить струю воды с верхнего душа на переключатель, которым производится изменение потока струи между душевой лейкой и поворотными боковыми душами.



Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с ESPRIT DUAL SHOWER SYSTEM



Peшение с ESPRIT DUAL SHOWER SYSTEM предлагает два источника воды, которые регулируются интегрированным переключателем. Смешанная вода подводится через соединение для шланга.



Итого: 798,60

Встраиваемый смеситель для душа в сочетании с душевым гарнитуром




Классическое решение оснащения душевой кабины, основанное на одном источнике воды. Встраиваемый смеситель для душа и душевой гарнитур с ручной душевой лейкой. Вода поступает к душевой лейке через угловое соединение.



Итого: 585,10

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой KLUDI ROTEXA MULTI и ESPRIT DUAL SHOWER SYSTEM




Наполнение ванны осуществляется через перелив. Смеситель для ванны и душа позволяет переключать воду на душевую систему ESPRIT DUAL SHOWER SYSTEM. Этот комплект имеет два источника воды, которые регулируются встроенным переключателем. Смешанная вода через угловое соединение подается на верхний или на ручной душ.



Итого: 1004,60

Встраиваемый смеситель для ванны и душа в сочетании с системой KLUDI ROTEXA MULTI



Наполнение ванны происходит через перелив. Это возможно благодаря продукту KLUDI ROTEXA MULTI, который соединяет в себе функции налива, слива и перелива. Смеситель для ванны и душа позволяет переключить воду на душевую лейку. Смешанная вода подается через угловое соединение для шланга.



Итого: 667,20

#### KLUDI FLEXX.BOXX

Просто. Удобно. Эстетично.

#### Монтаж встраиваемого элемента



Установка встраиваемого элемента.



Подключение к инсталяции.



Нанесение штукатурки и приклеивание уплотнительной манжеты.



Приклеивание плитки.



Промывка инсталяции.



Удаление излишней части корпуса.



Удаление пластмассовой вставки.



Демонтаж элемента для промывки инсталяции.



Монтаж функционального элемента.



Монтаж внешних элементов.



Установка крышки.



Готово!



• KLUDI •

Rudi GmbH & Co. RG Postfach 25 60 · 58685 Menden Am Vogelsang 31-33 · 58706 Menden Deutschland www.kludi.com