


Секционные чертежи BetteFloor с BetteLevel




Сливная гарнитура

BetteSolid 50


B598-
0,6 л/с
с боковым
водоотводом,
Высота
гидравлического
затвора 50 мм
Соответствует EN 274

Установка вровень с полом




BetteSolid 30

B597-
0,6 л/с
с боковым
водоотводом,
Высота
гидравлического
затвора 30 мм




BetteScope

B574-
0,85 л/с
с боковым
водоотводом,
Высота
гидравлического
затвора 50 мм
Соответствует EN 274




BetteDown

B594-
0,6 л/с
с вертикальным
водоотводом,
Высота
гидравлического
затвора 50 мм
Соответствует EN 274



Секционные чертежи BetteFloor Side с BetteLevel




Сливная гарнитура

BetteSolid 50


B598-
0,6 л/с
с боковым
водоотводом,
Высота
гидравлического
затвора 50 мм
Соответствует EN 274

Установка вровень с полом




BetteSolid 30

B597-
0,6 л/с
с боковым
водоотводом,
Высота
гидравлического
затвора 30 мм




BetteScope

B574-
0,85 л/с
с боковым
водоотводом,
Высота
гидравлического
затвора 50 мм
Соответствует EN 274




BetteDown

B594-
0,6 л/с
с вертикальным
водоотводом,
Высота
гидравлического
затвора 50 мм
Соответствует EN 274



Секционные чертежи BetteUltra 25 мм с BetteLevel




Сливная гарнитура

BetteSolid 50


B598-
0,6 л/с
с боковым
водоотводом,
Высота
гидравлического
затвора 50 мм
Соответствует EN 274

Установка вровень с полом




BetteSolid 30

B597-
0,6 л/с
с боковым
водоотводом,
Высота
гидравлического
затвора 30 мм




BetteScope

B574-
0,85 л/с
с боковым
водоотводом,
Высота
гидравлического
затвора 50 мм
Соответствует EN 274




BetteDown

B594-
0,6 л/с
с вертикальным
водоотводом,
Высота
гидравлического
затвора 50 мм
Соответствует EN 274



Секционные чертежи BetteUltra 35 мм с BetteLevel




Сливная
гарнитура

Установка вровень с полом


BetteSolid 50

B598-
0,6 л/с
с боковым
водоотводом,
Высота
гидравлического
затвора 50 мм
Соответствует EN 274




BetteSolid 30

B597-
0,6 л/с
с боковым
водоотводом,
Высота
гидравлического
затвора 30 мм



BetteScope

B574-
0,85 л/с
с боковым
водоотводом,
Высота
гидравлического
затвора 50 мм
Соответствует EN 274



BetteDown

B594-
0,6 л/с
с вертикальным
водоотводом,
Высота
гидравлического
затвора 50 мм
Соответствует EN 274

