




AQUATEK

САНИТАРНАЯ
КЕРАМИКА

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Руководство по монтажу
и эксплуатации

ПОЛАРИС



www.aquatek-rf.ru



Уважаемый покупатель, благодарим Вас за то, что Вы приобрели продукцию торговой марки AQUATEK.

Все модели AQUATEK изготовлены из высококачественного глазурованного санитарного фарфора, не впитывают грязь и достаточно легко моются. Безободковая конструкция чаш обеспечивает гигиеничность и простоту в уходе.

Быстросъемное тонкое сиденье из дюропласта легко демонтируется для удобства уборки, а механизм плавного закрывания позволяет крышке и сиденью опускаться бесшумно, без лишних контактов и усилий.

СОСТАВ КОМПЛЕКТА И ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Безободковая чаша, горизонтальный выпуск
- Крышка-сиденье из дюропласта, быстросъемное, с механизмом плавного закрывания в комплекте с крепежом
- Межосевое расстояние под крепежные шпильки 180 мм
- Фурнитура хром
- Крепеж в комплекте

НАЗНАЧЕНИЕ

Унитаз — санитарно-бытовой прибор, предназначенный для приема и дальнейшего смыва холодной водой в канализацию продуктов жизнедеятельности человека и домашних животных.

МОНТАЖ

Работа по сборке и монтажу унитаза на место установки, а также его подключение к системе водоснабжения и канализации относится к сантехническим работам и должна выполняться только квалифицированными специалистами, прошедшими обучение и имеющими соответствующий документ на право заниматься этой деятельностью.

Перед установкой подвесного унитаза необходимо убедиться в том, что межосевое расстояние между отверстиями крепления чаши унитаза совпадает с межосевым расстоянием отверстий крепления в инсталляции.

Монтаж изделия (см. схему).



ВНИМАНИЕ: во избежание появления известковых отложений на чаше унитаза рекомендуется установить фильтр жесткой очистки воды.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УХОД

Для чистки унитаза используется специальный унитазный ерш и специальные средства для чистки керамики и изделий из пластика.

Не допускается применение средств, содержащих абразивные вещества.



В процессе эксплуатации изделия запрещается:

- Наносить удары
- Стоять на унитазе
- Использовать унитаз как опору
- Выбрасывать в унитаз твердые и жидкие бытовые отходы

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Унитазы упакованы в пятислойный картонный короб и могут транспортироваться любым крытым транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов.

При транспортировке следует обеспечить сохранность изделий от механических повреждений.

Изделия должны храниться в упакованном виде в закрытом помещении, избегая воздействия атмосферных осадков

УТИЛИЗАЦИЯ

Утилизация изделий производится в порядке, установленном Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 N 96-ФЗ, Федеральным законом «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998 N 89-ФЗ, Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ и другими региональными нормами, актами, правилами и пр., принятыми во исполнение указанных законов.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует соответствие товара настоящему паспорту при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортировки и хранения.

Срок службы керамического изделия – не менее 15 лет, крышки-сиденья – не менее 2 лет

Гарантийные сроки:

- Изделия из санфарфора – 10 лет
- Крышки-сиденья – 2 года
- Арматура бачка унитаза – 3 года

Гарантия не распространяется на мембраны заливных и прокладки сливных механизмов.

Гарантийное обслуживание не осуществляется в случаях:

- Несоблюдения правил установки и эксплуатации.
- Установки и ремонта не уполномоченными на это лицами.
- Дефектов, возникших вследствие загрязнения, плохого качества воды, известкового налета.
- Применения агрессивных или абразивных чистящих средств, небрежной эксплуатации и механических повреждений.

Произведено в РФ по заказу ООО «ПК АКВАТЕК».

Не подлежит обязательной сертификации.

Организация, уполномоченная принимать претензии по качеству товара в России:

ООО ПК АКВАТЕК, г. Москва, ул. 8 Марта, д.1, стр. 12, помещение 3/30, офис 20,
<https://www.aquatek-rf.ru/>



Служба технической поддержки: 8-800-600-15-57
Актуальные адреса сервисных центров: www.aquatek-rf.ru

МОНТАЖ ПОДВЕСНОГО УНИТАЗА

1. Установите деталь 1 на стену, предварительно выровняв её по горизонтали при помощи строительного уровня
2. Вставьте деталь 2 в унитаз, следуя инструкции ниже
3. Закрепите унитаз на деталь 1, прикрепив его к стене, и затяните болт при помощи шестигранного ключа до упора

4. После установки унитаза закрутите деталь 3 с резьбой, предназначенную для крепления крышки. Затем установите крышку, используя деталь 4 (упакована вместе с креплением для крышки)

